

Symposium

Wiesenvögel im Moor – Sumpfvögel in Wiesen?!

- Ergebnisse und Perspektiven für den Vogelschutz in wiedervernässten Hoch- und Niedermooren -

Wiesenvögel gehören zu den Arten mit den stärksten Bestandsrückgängen in der mitteleuropäischen Vogelwelt. Für den Erhalt von Wiesenvogel-Lebensgemeinschaften ist die Wiedervernäsung von Flächenkomplexen von großer Bedeutung. Einen hohen Stellenwert nehmen hierbei wiedervernässte Moorlebensräume ein, zumeist als Grünland genutzt. Trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen und zahlreicher Projekte zur Erforschung von Ursachen der Bestandsrückgänge setzt sich jedoch die Abnahme der Vogelbestände vielfach fort. Welche Strukturen fehlen in wiedervernässten Moorlandschaften? Sind klassische Wiesenvogelgebiete auf Nieder- oder Hochmoorgrünland attraktiv genug? Welches Potenzial bieten wiedervernässte, nicht landwirtschaftlich genutzte Hochmoorstandorte?

Das Symposium spannt den Bogen vom Vogelschutz im landwirtschaftlich genutzten Niedermoorgrünland zu wiedervernässten Hochmooren nach ihrer Nutzung durch die Torfindustrie. Erfahrungen aus aktuellen Projekten werden vorgestellt und diskutiert, neue Lösungsansätze sollen gemeinsam entwickelt werden.

Anlass der Tagung ist der Abschluss des mehrjährigen Projektes „Optimierung von Torfabbauf Flächen für den Vogelschutz“ des Naturschutzring Dümmer e.V. im Landkreis Diepholz, gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und dem Landkreis Diepholz.

Termin: 12. April 2012 in Osnabrück,
13. April 2012 Exkursion zum Projektgebiet Barnstorfer Moor, LK Diepholz

Tagungsort: Zentrum für Umweltkommunikation (ZUK) der DBU, An der Bornau 2, 49090 Osnabrück

Veranstalter: Naturschutzring Dümmer e.V. in Kooperation mit dem NABU Landesverband Niedersachsen

Weitere Informationen/Anmeldung:

Naturschutzring Dümmer e.V., Am Ochsenmoor 52, 49448 Hüde, 05443 – 1367

naturschutzring@web.de

www.naturschutzring-duemmer.de



Landkreis Diepholz



Naturschutzring Dümmer e.V.

