

# Meldeliste der in Schleswig-Holstein und Hamburg zu dokumentierenden Vogelarten

Alle Beobachtungen von Vogelarten der Meldeliste SH/HH sollen dokumentiert und direkt an die Avifaunistische Kommission Schleswig-Holstein und Hamburg AK-SH/HH, vorzugsweise über die Online-Eingabemaske über die Internetseite der OAG-SH/HH, gemeldet werden:

(<http://www.ornithologie-schleswig-holstein.de/2011/projekte/meldungen.php>), um hier die Sammlung aller Dokumentationen an zentraler Stelle gewährleisten zu können.

Alternativ können Beobachtungsdaten aber auch über ein kompatibles Excel-Tabellen-Formular eingegeben werden (was für Melder mit größeren Datenmengen bzw. Sammelmeldungen geeignet ist!) oder wie bisher über die Word oder PDF-Dokumente der OAG SH/HH bzw. der DAK (DDA: <http://www.dda-web.de>) gemeldet werden.

Die gemeldeten Beobachtungen werden dann auch auf der Internetseite der OAG aufgelistet und der Bearbeitungsstand durch die Avifaunistische Kommission dargestellt:

a) Dokumentation nicht vorhanden; b) Dokumentation in Bearbeitung; c) Dokumentation anerkannt.

Dokumentationen von Arten in der Zuständigkeit der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) werden von der AK-SH/HH umgehend an die DAK weitergeleitet. Die Gesamtliste der dokumentationswürdigen Arten setzt sich aus der nationalen Meldeliste der DAK und der regionalen Meldeliste der AK-SH/HH zusammen.

Bei der Dokumentation sollen alle erkannten und bestimmungsrelevanten Merkmale, sowie Kleid, Alter und Geschlecht des zu meldenden Vogels beschrieben werden. Wenn möglich sollten auch Belege (Fotos, Videos, Tonaufnahmen, Sonagramme, Skizzen, etc.) angefertigt und der Dokumentation angefügt werden. Dabei hat aber der Schutz Vorrang vor der Erfassung bzw. einem Fotobeleg. Die Ausführlichkeit der Beschreibung richtet sich nach der Seltenheit des Vogels und der Verwechslungsgefahr mit anderen Arten. Ähnliche Arten sollten anhand der Beschreibung eindeutig ausgeschlossen werden können. Bei häufigeren, aber dokumentationspflichtigen Arten sind Sammelprotokolle möglich und erwünscht. Knappe Darstellungen der Beobachtungsumstände können der Nachvollziehbarkeit der Bestimmung dienen.

## Erläuterungen zur Meldeliste

**Fettdruck:** Arten in der Zuständigkeit der AK-SH/HH

Normaldruck: Arten in der Zuständigkeit der DAK

Zusätzliche Angaben hinter den Arten in Klammern geben Hinweise zur Dokumentation (u.a. wo eine Art dokumentiert werden soll):

aK = außer Küste (also Nord- und Ostsee-Küste) inkl. Unterelbe = also zu melden im Binnenland

aN = außer Nordsee inkl. Unterelbe = also zu melden von der Ostsee und im Binnenland

nB = nur Bruten / Bruthinweise müssen mit einer Beschreibung dokumentiert werden

UA = nur aufgeführte Unterart muss dokumentiert werden

Neben den in der Liste aufgeführten Arten sind zu dokumentieren:

- alle noch nie in der Region nachgewiesene Arten und Unterarten
- alle erste Brutnachweise
- Hybriden (keine domestizierten) und alle Beobachtungen (ohne Dokumentation) weiterer Neozoen/ Gefangenschaftsflüchtlinge. Beobachtungen sind auf Anfrage der AK-SH/HH ausführlich zu dokumentieren
- phänologische Extremdaten und ungewöhnlich hohe Anzahlen sind auf Anfrage der AK-SH/HH zu dokumentieren.

## Kontakt

[ak-sh-hh@ornithologie-schleswig-holstein.de](mailto:ak-sh-hh@ornithologie-schleswig-holstein.de)

## Mitglieder der AK-SH/HH

Klaus Günther, Husum,

Martin Gottschling, Büsum,

Martin Kühn, Husum,

Sekretär: Stefan Wolff, Lübeck

Bernd Koop, Plön,

Jens Hartmann, Hamburg,

Martin Schlorf, Hamburg,

## Alphabetische Meldeliste

### der in Schleswig-Holstein und Hamburg zu dokumentierenden seltenen Vogelarten (ab 1.1.2015)

Seite 1

Adlerbussard	Dünnschnabel-Brachvogel	Jungfernkranich
Albatros spec.	Dünnschnabelmöwe	Kaiseradler
<b>Alpenbraunelle</b>	Einfarbdrossel	Kalanderlerche
Alpenkrähe	Einsiedlerdrossel	Kanadakranich
<b>Alpensegler</b>	Eismöwe	Kanadamöwe
Aschkopf-Schafstelze	<b>Eistaucher</b>	Kanadapfeifente
Atlantiksturmtaucher	Eleonorenfalke	Kappenammer
Austernfischer UA <i>longipes</i>	Elfenbeinmöwe	<b>Kappensäger</b>
Aztekenmöwe	Elsterdohle	Katzenvogel
Bairdstrandläufer	Erddrossel	Kiefernkreuzschnabel
Balearensturmtaucher	Fahldrossel	Kleine Bergente
Balkansteinschmätzer	Fahlsegler	Kleiner Gelbschenkel
Bartgeier	Feldrohrsänger	Kleiner Schlammläufer
Bartlaubsänger	<b>Felsenschwalbe</b>	Kleiner Sturmtaucher
Bartmeise UA <i>russicus</i>	Fichtenammer	<b>Kleines Sumpfhuhn</b>
Bekassine UA <i>faeroensis</i>	Fischnöwe	Kleinspecht UA <i>minor</i>
Bergkalanderlerche	<b>Gänsegeier</b>	Korallenmöwe
<b>Berglaubsänger</b>	Gartenrotschwanz UA <i>samamiscus</i>	Kragenente
Bindenkreuzschnabel	Gelbkehlvireo	<b>Krähenscharbe</b>
Bindenstrandläufer	<b>Gelbkopfschafstelze (nB)</b>	Krauskopfpelikan
Bindentaucher	Gelbschnabeltaucher	Kronenlaubsänger
Blässgans UA <i>flavirostris</i>	Gerfalke	<b>Kuhreiherr</b>
Blaßspötter	Gleitaar	Kurzzeihenlerche
Blaufügelente	<b>Gluckente</b>	Langzeihen-Strandläufer
Blauracke	<b>Goldhähnchen-Laubsänger</b>	Lasurmeise (inkl. Hybriden)
Blauschwanz	Grasläufer	Madeirawellenläufer
Blauwangenspint	<b>Graubrust-Strandläufer</b>	Mariskenrohrsänger
Bonapartemöwe	Grauortolan	Marmelente
Brachschwalbe spec.	<b>Grauspecht</b>	Maskenammer
Braunkopffammer	Grauwangendrossel	Maskenschafstelze
Braunkopf-Kuhstärbling	Großer Knutt	<b>Mauerläufer</b>
Braunwürger	Großer Schlammläufer	Maurensteinschmätzer
Brillenechte	Großer Sturmtaucher	Mäusebussard UA <i>vulpinus</i>
Brillengrasmücke	<b>Grünlaubsänger</b>	Meisenwaldsänger
Bronzesultanshuhn	Grünwaldsänger	Middendorf-Laubsänger
<b>Büffelkopffente</b>	Gryllteiste UA <i>mandtii</i>	<b>Mittelmeermöwe (nB)</b>
Buntfuß-Sturmschwalbe	Habicht UA <i>buteoides</i>	Mohrenlerche
Buschrohrsänger	Habichtsadler	Mönchsgeier
Buschspötter	Habichtskauz	<b>Nachtreiherr</b>
Carolinakrickente	Häherkuckuck	Noddiseeschwalbe
Carolinataube	Hakengimpel	Nonnensteinschmätzer
<b>Chileflamingo</b>	<b>Halsbandschnäpper</b>	Orientturteltaube
Dickschnabellumme	Hausrotschwanz UA <i>phoenicuroides</i>	Orpheusgrasmücke
Doppelschnepfe	Haussegler	<b>Orpheusspötter</b>
<b>Dreizehenspecht</b>	Heckensänger	Pallassschwarzkehlchen
Drosseluferläufer	Iberienzilpzalp	Papageitauer
Dunkellaubsänger	Isabellsteinschmätzer	Pazifikpieper
<b>Dunkler Sturmtaucher (aN)</b>	Isabellwürger	Pazifiktrauerente

## Alphabetische Meldeliste

### der in Schleswig-Holstein und Hamburg zu dokumentierenden seltenen Vogelarten (ab 1.1.2015)

Seite 2

Petchorapieper	Schmuckreihler	Wacholderlaubsänger
Pfeifschwan	Schmuckseeschwalbe	Waldammer
Pharaonenziegenmelker	Schmutzgeier	Waldpieper
Polarbirkenzeisig	Schnee-Eule	<b>Waldsaatgans</b>
Polarmöwe	<b>Schreiadler</b>	Wanderdrossel
Prachteiderente	<b>Schwalbenmöwe (aN)</b>	Wanderlaubsänger
Prärie-/Tundra-Goldregenpfeifer spec.	Schwarzbrauenalbatros	Weidenammer
Prärie-Goldregenpfeifer	Schwarzflügel-Brachschwalbe	Weidenmeise UA <i>borealis</i>
Prärieläufer	Schwarzkehlbraunelle	Weißbart-Grasmücke
Präriemöwe	Schwarzkehdrossel	Weißbrauendrossel
Provencegrasmücke	Schwarzschnabelkuckuck	Weißbürzel-Strandläufer
Purpurhuhn	Schwarzstirnwürger	Weißflügellerche
Rallenreihler	<b>Seggenrohrsänger</b>	Weißkehlammer
Raubwürger UA <i>homeyeri</i>	Seidensänger	Weißkopf-Ruderente
Rennvogel	Sepiasturmtaucher	<b>Weißrückenspecht</b>
Ringschnabelente	<b>Sichelente</b>	Weißschwanzkiebitz
Ringschnabelmöwe	Sichler	Wermutregenpfeifer
Rohrammer UA <i>tschusii</i>	Spatelente	Wiesenstrandläufer
<b>Rosaflamingo</b>	Sperbereule	Wilsonwassertreter
Rosapelikan	Spitzschwanz-Strandläufer	Wolgaschafstelze
Rosenbrust-Kernknacker	<b>Spornpieper</b>	Würgfalke
Rosenmöwe	<b>Steinadler</b>	Wüstengimpel
Rosenseeschwalbe	Steinortolan	Wüstengrasmücke
Rosenstar	<b>Steinrötel</b>	Wüstenregenpfeifer
Rostflügeldrossel	Steinsperling	Wüstensteinschmätzer
Rostschwanzdrossel	Steppenadler	<b>Zaunammer</b>
Rotaugenvireo	Steppenflughuhn	Zilpzalp UA <i>tristis</i>
Rötelfalke	Steppenkiebitz	<b>Zippammer</b>
<b>Rötelpelikan</b>	Steppenkragentrappe	Zistensänger
Rötelschwalbe	<b>Steppenmöwe (nB)</b>	Zitronenstelze
Rotflügel-Brachschwalbe	Steppenpieper	<b>Zitronenzeisig</b>
<b>Rotfußfalke</b>	Steppenspötter	Zügelseeschwalbe
Rotkehdrossel	<b>Steppenweihe</b>	Zwergadler
Rotkehl-Strandläufer	<b>Strandpieper (aK, UA <i>petrosus</i> auch Küste)</b>	Zwergammer
Rotkopfwürger	Streifenschwirl	<b>Zwergdommel</b>
Rubinkehlchen	Strichelschwirl	Zwergdrossel
Rüppellseeschwalbe	Stummellerche	<b>Zwergflamingo</b>
Rußseeschwalbe	Sturmschwalbe	<b>Zwerggans</b>
Saharasteinschmätzer	Taigabirkenzeisig UA <i>rostrata</i>	<b>Zwergkanadagans</b>
Samtkopf-Grasmücke	<b>Teichwasserläufer</b>	Zwergohreule
Sandflughuhn	Terekwasserläufer	Zwergscharbe
Sandstrandläufer	<b>Thorshühnchen</b>	<b>Zwergschneegans</b>
Scheckente	Tienschan-Laubsänger	Zwergsumpfhuhn
Schelladler	Triel	Zwergtrappe
Schieferdrossel	Tundra-Goldregenpfeifer	Zypernsteinschmätzer
Schlammläufer spec.	Tundramöwe	
<b>Schlangenadler</b>	Türkenammer	

**Systematische Meldeliste  
der in Schleswig-Holstein und Hamburg zu dokumentierenden seltenen Vogelarten  
(ab 1.1.2015)**

Seite 1

Weißkopf-Ruderente	<b>Rosaflamingo</b>	Bekassine UA <i>faeroeensis</i>
Pfeifschwan	<b>Zwergflamingo</b>	<b>Thorshühnchen</b>
<b>Zwergschneegans</b>	<b>Chileflamingo</b>	Wilsonwassertreter
<b>Zwergkanadagans</b>	Gleitaar	Drosseluferläufer
<b>Waldsaatgans</b>	Bartgeier	Terekwasserläufer
Blässgans UA <i>flavirostris</i>	Schmutzgeier	<b>Teichwasserläufer</b>
<b>Zwerggans</b>	<b>Schlangenadler</b>	Kleiner Gelbschenkel
Marmelente	Mönchsgeier	Bindenstrandläufer
Kanadapfeifente	<b>Gänsegeier</b>	Grasläufer
Carolinakrickente	Zwergadler	Großer Knutt
Blaufügelente	Habichtsadler	Sandstrandläufer
<b>Sichelente</b>	Steppenadler	Rotkehl-Strandläufer
<b>Gluckente</b>	Schelladler	Wiesenstrandläufer
Ringschnabelente	<b>Schreiadler</b>	Langzehen-Strandläufer
Kleine Bergente	Kaiseradler	Weißbürzel-Strandläufer
Scheckente	<b>Steinadler</b>	Bairdstrandläufer
Prachteiderente	<b>Steppenweihe</b>	<b>Graubrust-Strandläufer</b>
Kragenente	Habicht UA <i>buteoides</i>	Spitzschwanz-Strandläufer
Brilleneute	Mäusebussard UA <i>vulpinus</i>	Rennvogel
Pazifiktrauerente	Adlerbussard	Schwarzflügel-Brachschwalbe
Spatelente	Eleonorenfalke	Rotflügel-Brachschwalbe
<b>Büffelkopfente</b>	Gerfalke	Brachschwalbe spec.
<b>Kappensäger</b>	Würgfalke	Papageitaucher
Bindentaucher	Rötelfalke	Dickschnabellumme
<b>Eistaucher</b>	<b>Rotfußfalke</b>	Gryllteiste UA <i>mandtii</i>
Gelbschnabeltaucher	Jungfernkranich	Elfenbeinmöwe
Buntfuß-Sturmschwalbe	Kanadakranich	Rosenmöwe
Sturmschwalbe	Zwergtrappe	<b>Schwalbenmöwe (aN)</b>
Madeirawellenläufer	Steppenkragentrappe	Bonapartemöwe
Schwarzbrauenalbatros	<b>Kleines Sumpfhuhn</b>	Dünnschnabelmöwe
Albatros spec.	Zwergsumpfhuhn	Aztekenmöwe
Großer Sturmtaucher	Bronzesultanshuhn	Präriemöwe
Sepiasturmtaucher	Purpurhuhn	Fischmöwe
<b>Dunkler Sturmtaucher (aN)</b>	Triel	Korallenmöwe
Atlantiksturmtaucher	Austernfischer UA <i>longipes</i>	Ringschnabelmöwe
Balearensturmtaucher	Prärie-Goldregenpfeifer	Eismöwe
Kleiner Sturmtaucher	Tundra-Goldregenpfeifer	Tundramöwe
Krauskopfpelikan	Prärie-/Tundra-Goldregenpfeifer spec.	Kanadamöwe
Rosapelikan	Steppenkiebitz	<b>Mittelmeermöwe (nB)</b>
<b>Rötelpelikan</b>	Weißschwanzkiebitz	<b>Steppenmöwe (nB)</b>
<b>Krähenscharbe</b>	Wüstenregenpfeifer	Polarmöwe
Zwergscharbe	Wermutregenpfeifer	Noddiseeschwalbe
Sichler	Prärieläufer	Rußseeschwalbe
<b>Zwergdommel</b>	Dünnschnabel-Brachvogel	Zügelseeschwalbe
<b>Kuhreiher</b>	Kleiner Schlammläufer	Rüppellseeschwalbe
Rallenreiher	Großer Schlammläufer	Schmuckseeschwalbe
<b>Nachtreiher</b>	Schlammläufer spec.	Rosenseeschwalbe
Schmuckreiher	Doppelschnepfe	Steppenflughuhn

**Systematische Meldeliste  
der in Schleswig-Holstein und Hamburg zu dokumentierenden seltenen Vogelarten  
(ab 1.1.2015)**

Seite 2

Sandflughuhn	Middendorf-Laubsänger	Wüstensteinschmätzer
Orientturteltaube	<b>Grünlaubsänger</b>	Maurensteinschmätzer
Carolinataube	Wacholderlaubsänger	Balkansteinschmätzer
Schwarzschnabelkuckuck	Wanderlaubsänger	Nonnensteinschmätzer
Häherkuckuck	Kronenlaubsänger	Zypersteinschmätzer
Sperbereule	Streifenschwirl	Saharasteinschmätzer
Zwergohreule	Strichelschwirl	<b>Alpenbraunelle</b>
Schnee-Eule	Mariskenrohrsänger	Schwarzkehlbraunelle
Habichtskauz	<b>Seggenrohrsänger</b>	Steinsperling
Pharaonenziegenmelker	Buschrohrsänger	Braunkopf-Kuhstärling
<b>Alpensegler</b>	Feldrohrsänger	<b>Spornpieper</b>
Fahlsegler	<b>Orpheusspötter</b>	Steppenpieper
Haussegler	Blaßspötter	Petchorapieper
Blauracke	Buschspötter	Waldpieper
Blauwangenspint	Steppenspötter	<b>Strandpieper (aK, UA petrosus auch Küste)</b>
<b>Grauspecht</b>	Zistensänger	Pazifikpieper
Kleinspecht UA <i>minor</i>	Orpheusgrasmücke	Zitronenstelze
<b>Weißrückenspecht</b>	Wüstengrasmücke	<b>Gelbkopfschafstelze (nB)</b>
<b>Dreizehenspecht</b>	Brillengrasmücke	Maskenschafstelze
Rotaugenvireo	Provencegrasmücke	Aschkopf-Schafstelze
Gelbkehlvireo	Weißbart-Grasmücke	Wolgaschafstelze
Rotkopfwürger	Samtkopf-Grasmücke	Hakengimpel
Schwarzstirnwürger	Katzenvogel	Wüstengimpel
Braunwürger	<b>Mauerläufer</b>	Bindenkreuzschnabel
Isabellwürger	Rosenstar	Kiefernkreuzschnabel
Raubwürger UA <i>homeyeri</i>	<b>Steinrötel</b>	<b>Zitronenzeisig</b>
Alpenkrähe	Erddrossel	Taigabirkenzeisig UA <i>rostrata</i>
Elsterdohle	Schieferdrossel	Polarbirkenzeisig
Lasurmeise (inkl. Hybriden)	Einsiedlerdrossel	<b>Zaunammer</b>
Weidenmeise UA <i>borealis</i>	Zwergdrossel	<b>Zippammer</b>
Kalanderlerche	Grauwangendrossel	Fichtenammer
Bergkalanderlerche	Weißbrauendrossel	Türkenammer
Weißflügellerche	Rostschwanzdrossel	Grauortolan
Mohrenlerche	Rostflügeldrossel	Steinortolan
Kurzzechenlerche	Rotkehlrossel	Rohammer UA <i>tschusii</i>
Stummellerche	Schwarzkehlrossel	Zwergammer
<b>Felsenschwalbe</b>	Einfarbdrossel	Waldammer
Rötelschwalbe	Fahldrossel	Maskenammer
Bartmeise UA <i>russicus</i>	Wanderdrossel	Kappenammer
Seidensänger	<b>Halsbandschnäpper</b>	Braunkopffammer
Bartlaubsänger	Heckensänger	Weidenammer
Dunkellaubsänger	Pallassschwarzkehlchen	Weißkehlammer
<b>Berglaubsänger</b>	Blauschwanz	Meisenwaldsänger
Zilpzalp UA <i>tristis</i>	Rubinkehlchen	Grünwaldsänger
Iberienzilpzalp	Hausrotschwanz UA <i>phoenicuroides</i>	Rosenbrust-Kernknacker
<b>Goldhähnchen-Laubsänger</b>	Gartenrotschwanz UA <i>samamisticus</i>	
Tienschan-Laubsänger	Isabellsteinschmätzer	